

Abendgymnasium Dresden
 Pfotenhauerstraße 42/44
 01307 Dresden
 Tel./Fax: 0351 / 802 04 12
 Fax: 0351 / 404 58 81

Schulstempel:

Hygieneplan - Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der (COVID-19) Pandemie (Aktualisierung vom 25.05.2022)

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung.

Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung des Hygieneplans: Frau Ullmann

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen) | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) |
|------------------------------------|--|--|--|--|
| Persönliche Hygiene - Basis | | | | |
| Händereinigung | <ul style="list-style-type: none"> – nach Betreten des Schulgebäudes – vor dem Zubereiten von Speisen, Essen – nach dem Toilettengang – nach Naseputzen, | <ul style="list-style-type: none"> – mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben – Seife abwaschen und gut abtrocknen – mit Einmalhandtüchern (Papier o.ä.) abtrocknen | Flüssigseife im Spender (Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen) | <i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen schulfremde Personen</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen) | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) |
|--|--|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> – nach Husten oder Niesen – nach Kontakt mit Abfällen | <ul style="list-style-type: none"> – Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern | (verwendete Produkte an der Schule selbstständig ergänzen) | |
| Hygienische Händedesinfektion | <ul style="list-style-type: none"> – nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter, Reinigung verunreinigter Flächen) – nach Ablegen der Schutzhandschuhe – bei Bedarf | <p>Handdesinfektionsmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> # entsprechend Gebrauchsanweisung anwenden, # sollte erwachsenen Personen vorbehalten sein, # in Grundschulen und Primarstufe der Förderschulen für Kinder unerreichbar aufbewahren <p>ohne Kontakt zu biologischen Gefahrstoffen ist gründliches Händewaschen ausreichend</p> | <ul style="list-style-type: none"> – Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“ | <i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i> |
| Niesetikette | Niesen und Husten | <ul style="list-style-type: none"> – möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten – ist kein Taschentuch griffbereit, Armbeuge vor Mund und Nase halten – größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden | – Wegwerftuch | <i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i> |
| Persönliche Hygiene – medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ¹⁾ | | | | |
| Mund-Nasen-Bedeckung | <ul style="list-style-type: none"> – alle Personen, auch Schulfremde – alle Schularten (Schulgebäude / Schulgelände) | <ul style="list-style-type: none"> – keine Pflicht zum Tragen von MNB – aber Empfehlung, insbesondere, wenn # der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder # bei schulischem Infektionsgeschehen sowie # bei tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren | – MNB wird nicht mehr zur Verfügung gestellt | |
| Allgemeines zur Nutzung der Mund-Nasen-Bedeckung | – bei Nutzung | <ul style="list-style-type: none"> – sachgerechter Umgang unter: https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinfo | – Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur Anwendung von | |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen) | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) |
|--|--|--|--|--|
| | | rmationen/Medizinprodukte/DE/schutzmaske n.html – beim Tragen auf Tragepausen achten | Atemschutzmasken“, eingestellt im Schulportal, Rubrik COVID 19 | |
| Testung auf SARS-CoV-2 | | | | |
| Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest) | | – keine Testung in der Schule | | |
| Zugang und Aufenthalt | | | | |
| Betretungsverbot/ Aufenthaltsregelungen | – Lehrkräfte, schulisches Personal und Schüler/innen, Schulfremde – täglich | – Betretungs-/Aufenthaltsverbot: # bei positivem Selbsttest oder # bis Vorliegen Ergebnis PCR-Test oder # mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion – Empfehlung: Bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) sollte ein Arzt aufgesucht werden, bei leichten Symptomen sollte vor dem Schulbesuch ein Selbsttest durchgeführt werden. | – s. Infoblatt zur Absonderung in Sachsen Selbsttests werden nicht mehr zur Verfügung gestellt | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, schulfremde Personen</i> |
| Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände | | | | |
| Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude | – täglich | a) verständliche und altersgerechte Vermittlung der empfohlenen Schutzmaßnahmen b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen | zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Informationsmaterial zu b) Internetauftritt der Schule, Aushänge im Schulgebäude | <i>Schulleitung</i> |
| Lüftung in Unterrichtsräumen und weiteren genutzte Räume (Minimierung der | – mehrmals täglich – regelmäßig | – Stoß- und Querlüftung mittels (soweit technisch möglich) vollständig geöffneter Fenster und Türen: # mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten | | <i>Beschäftigte in Schule</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen) | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) |
|---|--|---|--|--|
| Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen) | | (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten, # alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO ₂ -Ampel – Stoß- und Querlüftung sind nicht erforderlich, wenn Luftaustausch durch raumluftechnische Anlage gesichert ist – Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht ausplanen (z.B. Fenster nicht zu öffnen, nicht funktionierende Lüftungsanlage) – ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten) | | |
| Abstandsgebot | – alle Personen | Empfehlung: wenn möglich Einhaltung des Abstandes von 1,5 m zu anderen Personen | | |
| Reinigung | | | | |
| Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände und Räume | – täglich | – gründliches Reinigen von regelmäßig genutzten Oberflächen, Gegenständen und Räumen | – s. vorhandener Reinigungsplan | <i>Reinigungsfirma, Schulträger, Schulleitung, Beschäftigte der Schule</i> |
| Reinigung von Flächen | – entsprechend dem Erfordernis | – bei Verunreinigung von Flächen mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch (keine Sprühd desinfektion) | Schutzhandschuhe tragen Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“ | |
| Personaleinsatz | | | | |
| Risikogruppen / Schwangere | – täglich – nach Bedarf | – Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit | | <i>Schulleitung Beschäftigte der Schule,</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen) | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) |
|------------------------------------|--|--|---|--|
| | | <p>Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehens, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht</p> <ul style="list-style-type: none"> – Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis – individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt – kein Einsatz von schwangeren Beschäftigten im Präsenzunterricht – dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen | | <i>Betriebs- oder Hausarzt</i> |
| Erste Hilfe | | | | |
| Erste Hilfe und Eigenschutz | <ul style="list-style-type: none"> – täglich – nach Bedarf | <ul style="list-style-type: none"> – Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (z. B. FFP2-Maske in den Verbandskästen) – für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungsmaske/Beatmungstuch zur Verfügung stellen – Ersthelfer informieren | | <i>Schulleitung Schulträger Beschäftigte der Schule Ersthelfer Schüler/innen</i> |
| Unterweisungen | | | | |
| Hygieneunterweisungen | <p>Schüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Schuljahresbeginn – im weiteren Schuljahresverlauf anlassbezogen <p>Lehrkräfte:</p> | <ul style="list-style-type: none"> – Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen der Schule – Eltern über Hygienekonzept der Schule informieren | <p>Muster-Unterweisungsunterlagen im Schulportal unter AManSys -> AManSys Unterweisungsunterlagen -> 12 Pandemie_SARSCoV-2_SL</p> | <i>Schulleitung Beschäftigte der Schule</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen) | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) |
|--|--|--|---|---|
| | – mindestens einmal im Schuljahr | | | |
| weitere Corona-Schutzmaßnahmen | | | | |
| Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Landkreise, Kreisfreie Städte | | weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen | | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i> |

Quellen:

- a) Schulleiterschreiben vom 20.05.2021 Einsatz von Risikogruppen
- b) Schulleiterschreiben 14.07.2021 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- c) Schulportalinformation zur vor befüllten Anlage 4 Bescheinigung eines negativen Corona-Test vom 12.01.2022
- d) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022
- e) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 25.04.2022

1) Abkürzungen:

- medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbaren Schutzstandard)

Datum der Erstellung: 25.05.2022

Datum Erstunterweisung der Beschäftigten in der Schule:

- veröffentlicht auf Startseite Homepage am 25.05.2022
- entsprechend der Belehrung der Schülerinnen und Schüler über die Hausordnung des Abendgymnasiums Dresden vom 6. September 2021, durchgeführt von den Klassenleitern und Tutoren (aktenkundig)
- entsprechend der Belehrung des Kollegiums in der Dienstberatung zum Schuljahresbeginn am 31.08.2021

„Lehrer und Schüler sind verpflichtet, sich täglich an den Aushängen oder online auf der Webseite des Abendgymnasiums www.agy-dresden.de über den Vertretungsplan und andere aktuelle Änderungen zu informieren.“

unterschriftliche Bestätigung Schulleitung: *Elke Keemann*